


Сингл-юнит абатмент / Мульти-юнит абатмент



Система протезирования InEx

Маркировка



с шестигранником



без шестигранника

S4 обозначает
сингл-юнит и мульти-юнит
абатмент D4.0



с шестигранником

S5 обозначает
сингл-юнит
абатмент D5.0



с шестигранником



без шестигранника

M5 обозначает
мульти-юнит абатмент D5.0



без шестигранника

AM5 обозначает
мульти-юнит угловой
абатмент D5.0

Система протезирования IU

		Сингл-юнит и мульти-юнит абатменты	Слепочный трансфер	Аналог		Временный																																												
 SMUA 4.0 Сингл-юнит и мульти-юнит абатменты	с шестигранником без шестигранника	 <table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUMU4010A</td><td>1.0</td><td>IUMU4010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMU4020A</td><td>2.0</td><td>IUMU4020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUMU4030A</td><td>3.0</td><td>IUMU4030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMU4040A</td><td>4.0</td><td>IUMU4040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMU4050A</td><td>5.0</td><td>IUMU4050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUMU4060A</td><td>6.0</td><td>IUMU4060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	1.0	IUMU4010A	1.0	IUMU4010	2.0	IUMU4020A	2.0	IUMU4020	3.0	IUMU4030A	3.0	IUMU4030	4.0	IUMU4040A	4.0	IUMU4040	5.0	IUMU4050A	5.0	IUMU4050	6.0	IUMU4060A	6.0	IUMU4060	 Закрытая ложка Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="3">С шести- гранником</td><td>ICOMUPT40SS</td><td>ICOMUPP40H</td></tr><tr><td>ICOMUPT40S</td><td></td></tr><tr><td>ICOMUPT40L</td><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Тип захвата	С шести- гранником	ICOMUPT40SS	ICOMUPP40H	ICOMUPT40S		ICOMUPT40L		 ICOMAN40H	 MUDAN40	 С шестигранником IOMUTC40H  Без шестигранника IOMUTC40L						
			В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																												
1.0	IUMU4010A	1.0	IUMU4010																																															
2.0	IUMU4020A	2.0	IUMU4020																																															
3.0	IUMU4030A	3.0	IUMU4030																																															
4.0	IUMU4040A	4.0	IUMU4040																																															
5.0	IUMU4050A	5.0	IUMU4050																																															
6.0	IUMU4060A	6.0	IUMU4060																																															
	Тип трансфера	Тип захвата																																																
С шести- гранником	ICOMUPT40SS	ICOMUPP40H																																																
	ICOMUPT40S																																																	
	ICOMUPT40L																																																	
 SUA 5.0 Сингл-юнит абатмент	с шестигранником	 <table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUSU5010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUSU5020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUSU5030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUSU5040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUSU5050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUSU5060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	1.0	IUSU5010	2.0	IUSU5020	3.0	IUSU5030	4.0	IUSU5040	5.0	IUSU5050	6.0	IUSU5060	 Закрытая ложка Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="3">С шести- гранником</td><td>ICOMUPTSS</td><td>ICOMIPP43H</td></tr><tr><td>ICOMUPTS</td><td></td></tr><tr><td>ICOMUPTL</td><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Тип захвата	С шести- гранником	ICOMUPTSS	ICOMIPP43H	ICOMUPTS		ICOMUPTL		 ICOSAN50H	 SUDAN50	 С шестигранником IOMUTC43H																				
			В/Д	Арт. №																																														
1.0	IUSU5010																																																	
2.0	IUSU5020																																																	
3.0	IUSU5030																																																	
4.0	IUSU5040																																																	
5.0	IUSU5050																																																	
6.0	IUSU5060																																																	
	Тип трансфера	Тип захвата																																																
С шести- гранником	ICOMUPTSS	ICOMIPP43H																																																
	ICOMUPTS																																																	
	ICOMUPTL																																																	
 MUA 5.0 Мульти-юнит абатмент	без шестигранника	 <table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUMU5010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMU5020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUMU5030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMU5040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMU5050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUMU5060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	1.0	IUMU5010	2.0	IUMU5020	3.0	IUMU5030	4.0	IUMU5040	5.0	IUMU5050	6.0	IUMU5060	 Закрытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th></tr><tr><td rowspan="4">Без шести- гранника</td><td>ICOMUPT43SS</td></tr><tr><td>ICOMUPT43S</td></tr><tr><td>ICOMUPT43L</td></tr><tr><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Без шести- гранника	ICOMUPT43SS	ICOMUPT43S	ICOMUPT43L		 ICOMAN43	 MUDAN50N	 Без шестигранника IOMUTC43L																							
			В/Д	Арт. №																																														
1.0	IUMU5010																																																	
2.0	IUMU5020																																																	
3.0	IUMU5030																																																	
4.0	IUMU5040																																																	
5.0	IUMU5050																																																	
6.0	IUMU5060																																																	
	Тип трансфера																																																	
Без шести- гранника	ICOMUPT43SS																																																	
	ICOMUPT43S																																																	
	ICOMUPT43L																																																	
 MUAA 5.0 Угловой мульти-юнит абатмент	без шестигранника	 <table><tr><th colspan="2">Ø 5.0 (15°)</th><th colspan="2">Ø 5.0 (15°)</th></tr><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>2.5</td><td>IUMUAA1625HA</td><td>2.5</td><td>IUMUAA1625H</td></tr><tr><td>3.5</td><td>IUMUAA1635HA</td><td>3.5</td><td>IUMUAA1635H</td></tr><tr><td>4.5</td><td>IUMUAA1645HA</td><td>4.5</td><td>IUMUAA1645H</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Ø 5.0 (30°)</th><th colspan="2">Ø 5.0 (30°)</th></tr><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMUAA3030HA</td><td>2.0</td><td>IUMUAA3030H</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMUAA3040HA</td><td>4.0</td><td>IUMUAA3040H</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMUAA3050HA</td><td>5.0</td><td>IUMUAA3050H</td></tr></table>	Ø 5.0 (15°)		Ø 5.0 (15°)		В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	2.5	IUMUAA1625HA	2.5	IUMUAA1625H	3.5	IUMUAA1635HA	3.5	IUMUAA1635H	4.5	IUMUAA1645HA	4.5	IUMUAA1645H	Ø 5.0 (30°)		Ø 5.0 (30°)		В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	2.0	IUMUAA3030HA	2.0	IUMUAA3030H	4.0	IUMUAA3040HA	4.0	IUMUAA3040H	5.0	IUMUAA3050HA	5.0	IUMUAA3050H	 Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td>Без шести- гранника</td><td>ICOMIPP43</td></tr></table> Винт в комплекте		Тип захвата	Без шести- гранника	ICOMIPP43			
			Ø 5.0 (15°)		Ø 5.0 (15°)																																													
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																															
2.5	IUMUAA1625HA	2.5	IUMUAA1625H																																															
3.5	IUMUAA1635HA	3.5	IUMUAA1635H																																															
4.5	IUMUAA1645HA	4.5	IUMUAA1645H																																															
Ø 5.0 (30°)		Ø 5.0 (30°)																																																
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																															
2.0	IUMUAA3030HA	2.0	IUMUAA3030H																																															
4.0	IUMUAA3040HA	4.0	IUMUAA3040H																																															
5.0	IUMUAA3050HA	5.0	IUMUAA3050H																																															
	Тип захвата																																																	
Без шести- гранника	ICOMIPP43																																																	

Стандартный цилиндр	Обтачиваемый, стандартный и КХС	Скан-маркер	Титановое основание		Заглушка	Держатель	Адаптеры	Прочие инструменты
			С шестигранником	Без шестигранника				
 С шестигранником IOMUTC40H	Стандартный  В/А С шестигранником 8 MUSB45H	 MUSCT40S MUSCT40 MUSCT40L	 MUTB45SHS MUTB45SH		 ICOMUHC50	 ICOMUPC40	 HA-HHA RA-HHA-S RA-HHA-L RA-HHA-LL	
	Стандартный  В/А Без шестигранника MUSB45N			 MUTB45TNS MUTB45TN				
 С шестигранником IOMUTC43H	Обтачиваемый  С шестигранником IOMUMA	 MUSCT50S MUSCT50 MUSCT50L	 SUTB58SHS SUTB58SH		 ICOMUHC60	 ICOMUPC50	 HA-HH RA-HH-S RA-HH-L RA-HH-LL	 WDE
	Стандартный  С шестигранником SUSB55H							
 Без шестигранника IOMUTC43	Обтачиваемый  Без шестигранника IOMUMAN	 MUSCT50NS MUSCT50N MUSCT50NL		 MUTB55TS MUTB55T	 MUAAGR	 HD-TW-L		 RA-HS-S RA-HS-L
	Стандартный  Без шестигранника MUSB55N			 MUTB55TL				
	КХС  Без шестигранника IOMUCC43							

Стандартный цилиндр

- Стандартный цилиндр для мульти-юнит абатмента
- Слесток с уровня абатмента
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: цилиндр + титановый винт

Арт. №		Диаметр	Тип
MUSB45H		4.5	с шестигранником
MUSB45N		4.5	без шестигранника



Полуотливаемый КХС абатмент

- Абатмент для протезов с винтовой фиксацией для сингл-юнит или мульти-юнит абатмента
- Отливается как недорогой сплав и используется для изготовления индивидуальных протезов
- Добавлен слесток с уровня абатмента и скан
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: абатмент + титановый винт

Арт. №		Диаметр	Цвет	Тип
10MUCC40H		4.0	Черный	с шестигранником
10MUCC40		4.0	Белый	без шестигранника



Временный цилиндр

- Абатмент для временных протезов с винтовой фиксацией для сингл-юнит или мульти-юнит абатмента
- Вырезать, чтобы использовать при изготовлении временных протезов
- Слесток с уровня абатмента
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: цилиндр + титановый винт

Арт. №		Диаметр	Тип
10MUTC40H		4.0	с шестигранником
10MUTC40		4.0	без шестигранника



Обтачиваемый цилиндр для мульти-юнит абатмента

- Обтачиваемый цилиндр для мульти-юнит абатмента
- Простое формирование индивидуального контура десны
- Слепок с уровня абатмента
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: цилиндр + титановый винт



Арт. N°	Диаметр	Тип
ИОМУМАН  	7.0	без шестигранника

Стандартный цилиндр для мульти-юнит абатмента

- Стандартный цилиндр для мульти-юнит абатмента
- Слепок с уровня абатмента
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: цилиндр + титановый винт



Арт. N°	Диаметр	Тип
МУСВ55N  	5.5	без шестигранника