


Сингл-юнит абатмент / Мульти-юнит абатмент



Система протезирования InEx

Маркировка



с шестигранником



без шестигранника

S4 обозначает
сингл-юнит и мульти-юнит
абатмент D4.0



с шестигранником

S5 обозначает
сингл-юнит
абатмент D5.0



с шестигранником



без шестигранника

M5 обозначает
мульти-юнит абатмент D5.0




без шестигранника

AM5 обозначает
мульти-юнит угловой
абатмент D5.0

Система протезирования IU

		Сингл-юнит и мульти-юнит абатменты	Слепочный трансфер	Аналог		Временный																																													
 SMUA 4.0 Сингл-юнит и мульти-юнит абатменты	с шестигранником без шестигранника	 <table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUMU4010A</td><td>1.0</td><td>IUMU4010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMU4020A</td><td>2.0</td><td>IUMU4020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUMU4030A</td><td>3.0</td><td>IUMU4030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMU4040A</td><td>4.0</td><td>IUMU4040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMU4050A</td><td>5.0</td><td>IUMU4050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUMU4060A</td><td>6.0</td><td>IUMU4060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	1.0	IUMU4010A	1.0	IUMU4010	2.0	IUMU4020A	2.0	IUMU4020	3.0	IUMU4030A	3.0	IUMU4030	4.0	IUMU4040A	4.0	IUMU4040	5.0	IUMU4050A	5.0	IUMU4050	6.0	IUMU4060A	6.0	IUMU4060	 Закрытая ложка Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="4">С шестигранником</td><td>ICOMUPT40SS</td><td>ICOMUPP40H</td></tr><tr><td>ICOMUPT40S</td><td></td></tr><tr><td>ICOMUPT40L</td><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Тип захвата	С шестигранником	ICOMUPT40SS	ICOMUPP40H	ICOMUPT40S		ICOMUPT40L		Лабораторный аналог	Цифровой аналог	 С шестигранником IOMUTC40H  Без шестигранника IOMUTC40							
В/Д		Арт. №	В/Д	Арт. №																																															
1.0	IUMU4010A	1.0	IUMU4010																																																
2.0	IUMU4020A	2.0	IUMU4020																																																
3.0	IUMU4030A	3.0	IUMU4030																																																
4.0	IUMU4040A	4.0	IUMU4040																																																
5.0	IUMU4050A	5.0	IUMU4050																																																
6.0	IUMU4060A	6.0	IUMU4060																																																
	Тип трансфера	Тип захвата																																																	
С шестигранником	ICOMUPT40SS	ICOMUPP40H																																																	
	ICOMUPT40S																																																		
	ICOMUPT40L																																																		
	 SUA 5.0 Сингл-юнит абатмент	с шестигранником	 <table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUSU5010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUSU5020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUSU5030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUSU5040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUSU5050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUSU5060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	1.0	IUSU5010	2.0	IUSU5020	3.0	IUSU5030	4.0	IUSU5040	5.0	IUSU5050	6.0	IUSU5060	 Закрытая ложка Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="4">С шестигранником</td><td>ICOMUPTSS</td><td>ICOMIPP43H</td></tr><tr><td>ICOMUPTS</td><td></td></tr><tr><td>ICOMUPTL</td><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Тип захвата	С шестигранником	ICOMUPTSS	ICOMIPP43H	ICOMUPTS		ICOMUPTL		 ICOSAN50H	 SUDAN50	 С шестигранником IOSUTC43H																				
В/Д	Арт. №																																																		
1.0	IUSU5010																																																		
2.0	IUSU5020																																																		
3.0	IUSU5030																																																		
4.0	IUSU5040																																																		
5.0	IUSU5050																																																		
6.0	IUSU5060																																																		
	Тип трансфера	Тип захвата																																																	
С шестигранником	ICOMUPTSS	ICOMIPP43H																																																	
	ICOMUPTS																																																		
	ICOMUPTL																																																		
	 MUA 5.0 Мульти-юнит абатмент	без шестигранника	 <table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUMU5010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMU5020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUMU5030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMU5040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMU5050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUMU5060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	1.0	IUMU5010	2.0	IUMU5020	3.0	IUMU5030	4.0	IUMU5040	5.0	IUMU5050	6.0	IUMU5060	 Закрытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th></tr><tr><td rowspan="5">Без шестигранника</td><td>ICOMUPT43SS</td></tr><tr><td>ICOMUPT43S</td></tr><tr><td>ICOMUPT43L</td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Без шестигранника	ICOMUPT43SS	ICOMUPT43S	ICOMUPT43L	 ICOMAN43	 MUDAN50N	 Без шестигранника IOMUTC43																								
В/Д	Арт. №																																																		
1.0	IUMU5010																																																		
2.0	IUMU5020																																																		
3.0	IUMU5030																																																		
4.0	IUMU5040																																																		
5.0	IUMU5050																																																		
6.0	IUMU5060																																																		
	Тип трансфера																																																		
Без шестигранника	ICOMUPT43SS																																																		
	ICOMUPT43S																																																		
	ICOMUPT43L																																																		
	 MUAA 5.0 Угловой мульти-юнит абатмент		 <table><tr><th colspan="2">Ø 5.0 (15°)</th><th colspan="2">Ø 5.0 (15°)</th></tr><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>2.5</td><td>IUMUAA162SHA</td><td>2.5</td><td>IUMUAA162SH</td></tr><tr><td>3.5</td><td>IUMUAA163SHA</td><td>3.5</td><td>IUMUAA163SH</td></tr><tr><td>4.5</td><td>IUMUAA164SHA</td><td>4.5</td><td>IUMUAA164SH</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Ø 5.0 (30°)</th><th colspan="2">Ø 5.0 (30°)</th></tr><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMUAA3030HA</td><td>2.0</td><td>IUMUAA3030H</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMUAA3040HA</td><td>4.0</td><td>IUMUAA3040H</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMUAA3050HA</td><td>5.0</td><td>IUMUAA3050H</td></tr></table>	Ø 5.0 (15°)		Ø 5.0 (15°)		В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	2.5	IUMUAA162SHA	2.5	IUMUAA162SH	3.5	IUMUAA163SHA	3.5	IUMUAA163SH	4.5	IUMUAA164SHA	4.5	IUMUAA164SH	Ø 5.0 (30°)		Ø 5.0 (30°)		В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	2.0	IUMUAA3030HA	2.0	IUMUAA3030H	4.0	IUMUAA3040HA	4.0	IUMUAA3040H	5.0	IUMUAA3050HA	5.0	IUMUAA3050H	 Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td>Без шестигранника</td><td>ICOMIPP43</td></tr></table> Винт в комплекте		Тип захвата	Без шестигранника	ICOMIPP43	 ICOMAN43	 MUDAN50N	 Без шестигранника IOMUTC43
	Ø 5.0 (15°)		Ø 5.0 (15°)																																																
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																																
2.5	IUMUAA162SHA	2.5	IUMUAA162SH																																																
3.5	IUMUAA163SHA	3.5	IUMUAA163SH																																																
4.5	IUMUAA164SHA	4.5	IUMUAA164SH																																																
Ø 5.0 (30°)		Ø 5.0 (30°)																																																	
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																																
2.0	IUMUAA3030HA	2.0	IUMUAA3030H																																																
4.0	IUMUAA3040HA	4.0	IUMUAA3040H																																																
5.0	IUMUAA3050HA	5.0	IUMUAA3050H																																																
	Тип захвата																																																		
Без шестигранника	ICOMIPP43																																																		

Шестигранный цилиндр	Обтачиваемый, стандартный и КХС	Скан-маркер	Титановое основание		Заглушка	Держатель	Адаптеры	Прочие инструменты
 Шестигранный цилиндр с шестигранником ЮМУТС40Н	Стандартный  В/А С шестигранником 8 MUSB45H	 MUSCT40S MUSCT40 MUSCT40L	С шестигранником  MUTB45SHS MUTB45SH	 MUTB45TNS MUTB45TN	 ICOMUHC50	 ICOMUPC40	 HA-HHA  RA-HHA-S  RA-HHA-L  RA-HHA-LL	
	КХС  В/А Без шестигранника MUSB45N							
 Шестигранный цилиндр без шестигранника ЮМУТС40	Стандартный  В/А Без шестигранника MUSB45N							
 Шестигранный цилиндр без шестигранника ЮМУТС40	КХС  В/А Без шестигранника ЮМУС40							
 Шестигранный цилиндр с шестигранником ЮМУТС43Н	Обтачиваемый  С шестигранником ЮМУМА	 MUSCT50S MUSCT50 MUSCT50L	 SUTB58SHS SUTB58SH				 HA-HH  RA-HH-S  RA-HH-L  RA-HH-LL	 WDE  RA-HS-S РА-HS-L
	Стандартный  С шестигранником SUSB55H							
 Шестигранный цилиндр без шестигранника ЮМУТС43	КХС  С шестигранником ЮСУС50Н							
 Шестигранный цилиндр с шестигранником ЮМУТС43	Обтачиваемый  Без шестигранника ЮМУМАН	 MUSCT50NS MUSCT50N MUSCT50NL	 MUTB55TS MUTB55T	 MUTB55TL	 ICOMUHC60	 ICOMUPC50	 HA-HH  RA-HH-S  RA-HH-L  RA-HH-LL	
	Стандартный  Без шестигранника MUSB55N							
 Шестигранный цилиндр без шестигранника ЮМУТС43	КХС  Без шестигранника ЮМУС43					 MUAAGR	 HD-TW-L	

Стандартный цилиндр

- Стандартный цилиндр для мульти-юнит абатмента
- Слпок с уровня абатмента
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: цилиндр + титановый винт

Арт. №		Диаметр	Тип
MUSB45H		4.5	с шестигранником
MUSB45N		4.5	без шестигранника



Полуотливаемый КХС абатмент

- Абатмент для протезов с винтовой фиксацией для сингл-юнит или мульти-юнит абатмента
- Отливается как недорогой сплав и используется для изготовления индивидуальных протезов
- Добавлен слпок с уровня абатмента и скан
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: абатмент + титановый винт

Арт. №		Диаметр	Цвет	Тип
10MUCC40H		4.0	Черный	с шестигранником
10MUCC40		4.0	Белый	без шестигранника



Временный цилиндр

- Абатмент для временных протезов с винтовой фиксацией для сингл-юнит или мульти-юнит абатмента
- Вырезать, чтобы использовать при изготовлении временных протезов
- Слпок с уровня абатмента
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: цилиндр + титановый винт

Арт. №		Диаметр	Тип
10MUTC40H		4.0	с шестигранником
10MUTC40		4.0	без шестигранника

